

SECÇÕES E CLASSES COM INTERNACIONAL SADO 2025



	Secção F – PASSERIFORMES EXTRA EUROPEUS P.E. (ANILHAS DE 1 OU 2 ANOS) EXTRA EUROPEAN PASSERIFORMES (1/2 YEARS RINGED)		
Stam 4 Stam of 4	SECÇÃO FA Gaiola tipo canario de cor (Tipo B)		Individ. Single
	Secção FA 1 D. Mandarin - <i>Taeniopygia guttata castanotis</i>		
FA1-1	D. Mandarin Cinzento macho	FA1-2	B
FA1-3	D. Mandarin Cinzento fêmea	FA1-4	B
FA1-5	D. Mandarin Castanho macho	FA1-6	B
FA1-7	D. Mandarin Castanho fêmea	FA1-8	B
FA1-9	D. Mandarin Dorso claro Cinzento macho	FA1-10	B
FA1-11	D. Mandarin Dorso claro Cinzento fêmea	FA1-12	B
FA1-13	D. Mandarin Dorso claro Castanho macho	FA1-14	B
FA1-15	D. Mandarin Dorso claro Castanho fêmea	FA1-16	B
FA1-17	D. Mandarin Diluído Cinzento macho	FA1-18	B
FA1-19	D. Mandarin Diluído Cinzento fêmea	FA1-20	B
FA1-21	D. Mandarin Diluído Castanho macho	FA1-22	B
FA1-23	D. Mandarin Diluído Castanho fêmea	FA1-24	B
FA1-25	D. Mandarin Ino macho	FA1-26	B
FA1-27	D. Mandarin Ino fêmea	FA1-28	B
FA1-29	D. Mandarin Peito negro Cinzento macho	FA1-30	B
FA1-31	D. Mandarin Peito negro Cinzento fêmea	FA1-32	B
FA1-33	D. Mandarin Peito negro Castanho macho	FA1-34	B
FA1-35	D. Mandarin Peito negro Castanho fêmea	FA1-36	B
FA1-37	D. Mandarin Peito negro Cinzento Dorso claro macho	FA1-38	B
FA1-39	D. Mandarin Peito negro Cinzento Dorso claro fêmea	FA1-40	B
FA1-41	D. Mandarin Peito negro Castanho Dorso claro macho	FA1-42	B
FA1-43	D. Mandarin Peito negro Castanho Dorso claro fêmea	FA1-44	B
FA1-45	D. Mandarin Peito negro Cinzento Diluído macho	FA1-46	B
FA1-47	D. Mandarin Peito negro Cinzento Diluído fêmea	FA1-48	B
FA1-49	D. Mandarin Peito negro Castanho Diluído macho	FA1-50	B
FA1-51	D. Mandarin Peito negro Castanho Diluído fêmea	FA1-52	B
FA1-53	D. Mandarin Peito laranja Cinzento macho	FA1-54	B
FA1-55	D. Mandarin Peito laranja Cinzento fêmea	FA1-56	B
FA1-57	D. Mandarin Peito laranja Castanho macho	FA1-58	B
FA1-59	D. Mandarin Peito laranja Castanhofêmea	FA1-60	B
FA1-61	D. Mandarin Peito laranja Cinzento Dorso claro macho	FA1-62	B
FA1-63	D. Mandarin Peito laranja Cinzento Dorso claro fêmea	FA1-64	B
FA1-65	D. Mandarin Peito laranja Castanho Dorso claro macho	FA1-66	B
FA1-67	D. Mandarin Peito laranja Castanho Dorso claro fêmea	FA1-68	B
FA1-69	D. Mandarin Peito laranja Cinzento Diluído macho	FA1-70	B
FA1-71	D. Mandarin Peito laranja Cinzento Diluído fêmea	FA1-72	B
FA1-73	D. Mandarin Peito laranja Castanho Diluído macho	FA1-74	B
FA1-75	D. Mandarin Peito laranja Castanho Diluído fêmea	FA1-76	B
FA1-77	D. Mandarin Face negra (FN) Cinzento macho	FA1-78	B
FA1-79	D. Mandarin Face negra (FN) Cinzento fêmea	FA1-80	B
FA1-81	D. Mandarin Face negra (FN) Castanho macho	FA1-82	B
FA1-83	D. Mandarin Face negra (FN) Castanho fêmea	FA1-84	B
FA1-85	D. Mandarin Face negra (FN) Cinzento Dorso claro macho	FA1-86	B
FA1-87	D. Mandarin Face negra (FN) Cinzento Dorso claro fêmea	FA1-88	B
FA1-89	D. Mandarin Face negra (FN) Castanho Dorso claro macho	FA1-90	B
FA1-91	D. Mandarin Face negra (FN) Castanho Dorso claro fêmea	FA1-92	B
FA1-93	D. Mandarin Face negra (FN) Cinzento Diluído macho	FA1-94	B
FA1-95	D. Mandarin Face negra (FN) Cinzento Diluído fêmea	FA1-96	B
FA1-97	D. Mandarin Face negra (FN) Castanho Diluído macho	FA1-98	B
FA1-99	D. Mandarin Face negra (FN) Castanho Diluído fêmea	FA1-100	B
FA1-101	D. Mandarin Bochecha negra (BN) Cinzento macho	FA1-102	B
FA1-103	D. Mandarin Bochecha negra (BN) Cinzento fêmea	FA1-104	B
FA1-105	D. Mandarin Bochecha negra (BN) Castanho macho	FA1-106	B
FA1-107	D. Mandarin Bochecha negra (BN) Castanho fêmea	FA1-108	B
FA1-109	D. Mandarin Bochecha negra (BN) Cinzento Dorso claro macho	FA1-110	B
FA1-111	D. Mandarin Bochecha negra (BN) Cinzento Dorso claro fêmea	FA1-112	B
FA1-113	D. Mandarin Bochecha negra (BN) Castanho Dorso claro macho	FA1-114	B
FA1-115	D. Mandarin Bochecha negra (BN) Castanho Dorso claro fêmea	FA1-116	B
FA1-117	D. Mandarin Bochecha negra (BN) Cinzento Diluído macho	FA1-118	B

FA1-119	D. Mandarin Bochecha negra (BN) Cinzento Diluído fêmea	FA1-120	B
FA1-121	D. Mandarin Bochecha negra (BN) Castanho Diluído macho	FA1-122	B
FA1-123	D. Mandarin Bochecha negra (BN) Castanho Diluído fêmea	FA1-124	B
FA1-125	D. Mandarin Eumo Cinzento Castanho Dorso claro Diluído macho	FA1-126	B
FA1-127	D. Mandarin Eumo Cinzento Castanho Dorso claro Diluído fêmea	FA1-128	B
FA1-129	D. Mandarin Charcoal Cinzento Castanho Dorso claro Diluído macho	FA1-130	B
FA1-131	D. Mandarin Charcoal Cinzento Castanho Dorso claro Diluído fêmea	FA1-132	B
FA1-133	D. Mandarin Pastel Cinzento, Castanho, Dorso claro Diluído macho	FA1-134	B
FA1-135	D. Mandarin Pastel Cinzento, Castanho Dorso claro Diluído fêmea	FA1-136	B
FA1-137	D. Mandarin Topazio (ex-agata) Cinzento Castanho Dorso claro Diluído macho	FA1-138	B
FA1-139	D. Mandarin Topazio (ex-agata) Cinzento Castanho Dorso claro Diluído fêmea	FA1-140	B
FA1-141	D. Mandarin Phaéo (ex-Isabel) Cinzento Castanho macho	FA1-142	B
FA1-143	D. Mandarin Phaéo (ex-Isabel) Cinzento Castanho fêmea	FA1-144	B
FA1-145	D. Mandarin Bochechas Cinzentas ou Castanhas macho	FA1-146	B
FA1-147	D. Mandarin Bochechas Cinzentas ou Castanhas fêmea	FA1-148	B
FA1-149	D. Mandarin Peito branco Cinzento ou Castanho macho	FA1-150	B
FA1-151	D. Mandarin Peito branco Cinzento ou Castanho fêmea	FA1-152	B
FA1-153	D. Mandarin Selado e selado com calota Cinzento ou Castanho macho	FA1-154	B
FA1-155	D. Mandarin Selado e selado com calota Cinzento ou Castanho fêmea	FA1-156	B
FA1-157	D. Mandarin Cinzento ou Castanho variegado macho	FA1-158	B
FA1-159	D. Mandarin Cinzento ou Castanho variegado fêmea	FA1-160	B
FA1-161	D. Mandarin Branco macho	FA1-162	B
FA1-163	D. Mandarin Branco fêmea	FA1-164	B
FA1-165	D. Mandarin Bico amarelo todas cores macho	FA1-166	B
FA1-167	D. Mandarin Bico amarelo todas cores fêmea	FA1-168	B
FA1-169	D. Mandarin Poupa todas cores macho	FA1-170	B
FA1-171	D. Mandarin Poupa todas cores fêmea	FA1-172	B
Combinações com Peito laranja (PL), Peito negro (PN), Face negra (FN), Bochecha negra (BN)			
Uma mutação de cor suplementar é autorizada			
FA1-173	D. Mandarin Comb. PL-PN-FN Cinzento macho	FA1-174	B
FA1-175	D. Mandarin Comb. PL-PN-FN Cinzento fêmea	FA1-176	B
FA1-177	D. Mandarin Comb. PL-PN-FN Castanho macho	FA1-178	B
FA1-179	D. Mandarin Comb. PL-PN-FN Castanho fêmea	FA1-180	B
FA1-181	D. Mandarin Comb. PL-PN Cinzento macho	FA1-182	B
FA1-183	D. Mandarin Comb. PL-PN Cinzento fêmea	FA1-184	B
FA1-185	D. Mandarin Comb. PL-PN Castanho macho	FA1-186	B
FA1-187	D. Mandarin Comb. PL-PN Castanho fêmea	FA1-188	B
FA1-189	D. Mandarin Comb. PL-FN Cinzento macho	FA1-190	B
FA1-191	D. Mandarin Comb. PL-FN Cinzento fêmea	FA1-192	B
FA1-193	D. Mandarin Comb. PL-FN Castanho macho	FA1-194	B
FA1-195	D. Mandarin Comb. PL-FN Castanho fêmea	FA1-196	B
FA1-197	D. Mandarin Outras Combinações PL Cinzento macho (não PN ou FN)	FA1-198	B
FA1-199	D. Mandarin Outras Combinações PL Cinzento fêmea (não PN ou FN)	FA1-200	B
FA1-201	D. Mandarin Outras Combinações PL Castanho macho (não PN ou FN)	FA1-202	B
FA1-203	D. Mandarin Outras Combinações PL Castanho fêmea (não PN ou FN)	FA1-204	B
FA1-205	D. Mandarin Comb. BN-PN-FN Cinzento macho	FA1-206	B
FA1-207	D. Mandarin Comb. BN-PN-FN Cinzento fêmea	FA1-208	B
FA1-209	D. Mandarin Comb. BN-PN-FN Castanho macho	FA1-210	B
FA1-211	D. Mandarin Comb. BN-PN-FN Castanho fêmea	FA1-212	B
FA1-213	D. Mandarin Comb. BN-PN Cinzento macho	FA1-214	B
FA1-215	D. Mandarin Comb. BN-PN Cinzento fêmea	FA1-216	B
FA1-217	D. Mandarin Comb. BN-PN Castanho macho	FA1-218	B
FA1-219	D. Mandarin Comb. BN-PN Castanho fêmea	FA1-220	B
FA1-221	D. Mandarin Comb. BN-FN Cinzento macho	FA1-222	B
FA1-223	D. Mandarin Comb. BN-FN Cinzento fêmea	FA1-224	B
FA1-225	D. Mandarin Comb. BN-FN Castanho macho	FA1-226	B
FA1-227	D. Mandarin Comb. BN-FN Castanho fêmea	FA1-228	B
FA1-229	D. Mandarin Comb. PN-FN Cinzento macho	FA1-230	B
FA1-231	D. Mandarin Comb. PN-FN Cinzento fêmea	FA1-232	B
FA1-233	D. Mandarin Comb. PN-FN Castanho macho	FA1-234	B
FA1-235	D. Mandarin Comb. PN-FN Castanho fêmea	FA1-236	B
FA1-237	D. Mandarin Outras Combinações PN Cinzento macho (não PL ou FN ou BN)	FA1-238	B
FA1-239	D. Mandarin Outras Combinações PN Cinzento fêmea (não PL ou FN ou BN)	FA1-240	B
FA1-241	D. Mandarin Outras Combinações PN Castanho macho (não PL ou FN ou BN)	FA1-242	B
FA1-243	D. Mandarin Outras Combinações PN Castanho fêmea (não PL ou FN ou BN)	FA1-244	B
FA1-245	D. Mandarin Outras Combinações FN Cinzento macho (não PL ou PN ou BN)	FA1-246	B
FA1-247	D. Mandarin Outras Combinações FN Cinzento fêmea (não PL ou PN ou BN)	FA1-248	B
FA1-249	D. Mandarin Outras Combinações FN Castanho macho (não PL ou PN ou BN)	FA1-250	B
FA1-251	D. Mandarin Outras Combinações FN Castanho fêmea (não PL ou PN ou BN)	FA1-252	B
FA1-253	D. Mandarin Outras Combinações BN Cinzento macho (não PL ou PN ou FN)	FA1-254	B

FA1-255	D. Mandarin Outras Combinações BN Cinzento fêmea (não PL ou PN ou FN)	FA1-256	B
FA1-257	D. Mandarin Outras Combinações BN Castanho macho (não PL ou PN ou FN)	FA1-258	B
FA1-259	D. Mandarin Outras Combinações BN Castanho fêmea (não PL ou PN ou FN)	FA1-260	B
FA1-261	D. Mandarin Outras Combinações não mencionadas anteriormente Cinzento macho	FA1-262	B
FA1-263	D. Mandarin Outras Combinações não mencionadas anteriormente Cinzento fêmea	FA1-264	B
FA1-265	D. Mandarin Outras Combinações não mencionadas anteriormente Castanho macho	FA1-266	B
FA1-267	D. Mandarin Outras Combinações não mencionadas anteriormente Castanho fêmea	FA1-268	B
FA1-269	D. Mandarin Cinzento ou Castanho variegado macho	FA1-270	B
FA1-271	D. Mandarin Cinzento ou Castanho variegado fêmea	FA1-272	B
FA1-273	D. Mandarin ADULTO macho	FA1-274	B
FA1-275	D. Mandarin ADULTO fêmea	FA1-276	B
Observações			
	Outras combinações de desenho e cor são admitidas desde que sejam claramente identificáveis.		
Stam 4 Stam of 4	Secção FA 2 D. de Gould - <i>Erythrura (Chloebeia) gouldiae</i>	Individ. Single	
FA2-1	D. de Gould Classico cabeça preta macho	FA2-2	B
FA2-3	D. de Gould Classico cabeça preta fêmea	FA2-4	B
FA2-5	D. de Gould Classico cabeça vermelha macho	FA2-6	B
FA2-7	D. de Gould Classico cabeça vermelha fêmea	FA2-8	B
FA2-9	D. de Gould Classico cabeça laranja macho	FA2-10	B
FA2-11	D. de Gould Classico cabeça laranja fêmea	FA2-12	B
FA2-13	D. de Gould Peito branco cabeça preta macho	FA2-14	B
FA2-15	D. de Gould Peito branco cabeça preta fêmea	FA2-16	B
FA2-17	D. de Gould Peito branco cabeça vermelha macho	FA2-18	B
FA2-19	D. de Gould Peito branco cabeça vermelha fêmea	FA2-20	B
FA2-21	D. de Gould Peito branco cabeça laranja macho	FA2-22	B
FA2-23	D. de Gould Peito branco cabeça laranja fêmea	FA2-24	B
FA2-25	D. de Gould Peito lilas cabeça preta macho	FA2-26	B
FA2-27	D. de Gould Peito lilas cabeça preta fêmea	FA2-28	B
FA2-29	D. de Gould Peito lilas cabeça vermelha macho	FA2-30	B
FA2-31	D. de Gould Peito lilas cabeça vermelha fêmea	FA2-32	B
FA2-33	D. de Gould Peito lilas cabeça laranja macho	FA2-34	B
FA2-35	D. de Gould Peito lilas cabeça laranja fêmea	FA2-36	B
FA2-37	D. de Gould Pastel 1 fator cabeça preta macho	FA2-38	B
FA2-39	D. de Gould Pastel 1 fator cabeça vermelha macho	FA2-40	B
FA2-41	D. de Gould Pastel 1 fator cabeça laranja macho	FA2-42	B
FA2-43	D. de Gould Pastel 2 fatores cabeça preta macho	FA2-44	B
FA2-45	D. de Gould Pastel cabeça preta fêmea	FA2-46	B
FA2-47	D. de Gould Pastel 2 fatores cabeça vermelha macho	FA2-48	B
FA2-49	D. de Gould Pastel cabeça vermelha fêmea	FA2-50	B
FA2-51	D. de Gould Pastel 2 fatores cabeça laranja macho	FA2-52	B
FA2-53	D. de Gould Pastel cabeça laranja fêmea	FA2-54	B
FA2-55	D. de Gould Pastel 1 fator Peito branco cabeça preta macho	FA2-56	B
FA2-57	D. de Gould Pastel 1 fator Peito branco cabeça vermelha macho	FA2-58	B
FA2-59	D. de Gould Pastel 1 fator Peito branco cabeça laranja macho	FA2-60	B
FA2-61	D. de Gould Pastel 2 fatores Peito branco cabeça preta macho	FA2-62	B
FA2-63	D. de Gould Pastel Peito branco cabeça preta fêmea	FA2-64	B
FA2-65	D. de Gould Pastel 2 fatores cabeça vermelha macho	FA2-66	B
FA2-67	D. de Gould Pastel Peito branco cabeça vermelha fêmea	FA2-68	B
FA2-69	D. de Gould Pastel 2 fatores Peito branco cabeça laranja macho	FA2-70	B
FA2-71	D. de Gould Pastel Peito branco cabeça laranja fêmea	FA2-72	B
FA2-73	D. de Gould Azul Peito Classico cabeça preta macho	FA2-74	B
FA2-75	D. de Gould Azul Peito Classico cabeça preta fêmea	FA2-76	B
FA2-77	D. de Gould Azul Peito Classico cabeça clara (vermelha/laranja) macho	FA2-78	B
FA2-79	D. de Gould Azul Peito Classico cabeça clara (vermelha/laranja) fêmea	FA2-80	B
FA2-81	D. de Gould Azul Peito branco cabeça preta macho	FA2-82	B
FA2-83	D. de Gould Azul Peito branco cabeça preta fêmea	FA2-84	B
FA2-85	D. de Gould Azul Peito branco cabeça clara (vermelha/laranja) macho	FA2-86	B
FA2-87	D. de Gould Azul Peito branco cabeça clara (vermelha/laranja) fêmea	FA2-88	B
FA2-89	D. de Gould Azul Peito lilas cabeça preta macho	FA2-90	B
FA2-91	D. de Gould Azul Peito lilas cabeça preta fêmea	FA2-92	B
FA2-93	D. de Gould Azul Peito lilas cabeça clara (vermelha/laranja) macho	FA2-94	B
FA2-95	D. de Gould Azul Peito lilas cabeça clara (vermelha/laranja) fêmea	FA2-96	B
FA2-97	D. de Gould Azul Pastel 1 fator cabeça preta macho	FA2-98	B
FA2-99	D. de Gould Azul Pastel 1 fator cabeça clara (vermelha/laranja) macho	FA2-100	B
FA2-101	D. de Gould Azul Pastel 2 fatores cabeça preta macho	FA2-102	B
FA2-103	D. de Gould Azul Pastel cabeça preta fêmea	FA2-104	B
FA2-105	D. de Gould Azul Pastel 2 fatores cabeça clara (vermelha/laranja) macho	FA2-106	B
FA2-107	D. de Gould Azul Pastel cabeça clara (vermelha/laranja) fêmea	FA2-108	B
FA2-109	D. de Gould Azul Pastel 1 fator Peito branco cabeça preta macho	FA2-110	B
FA2-111	D. de Gould Azul Pastel 1 fator Peito branco cabeça clara (vermelha/laranja) macho	FA2-112	B

FA2-113	D. de Gould Azul Pastel 2 fatores Peito branco cabeça preta macho	FA2-114	B
FA2-115	D. de Gould Azul Pastel Peito branco cabeça preta fêmea	FA2-116	B
FA2-117	D. de Gould Azul Pastel 2 fatores Peito branco cabeça clara (vermelha/laranja) macho	FA2-118	B
FA2-119	D. de Gould Azul Pastel Peito branco cabeça clara (vermelha/laranja) fêmea	FA2-120	B
FA2-121	D. de Gould Ino cabeça preta macho	FA2-122	B
FA2-123	D. de Gould Ino cabeça preta fêmea	FA2-124	B
FA2-125	D. de Gould Ino cabeça vermelha macho	FA2-126	B
FA2-127	D. de Gould Ino cabeça vermelha fêmea	FA2-128	B
FA2-129	D. de Gould Ino cabeça laranja macho	FA2-130	B
FA2-131	D. de Gould Ino cabeça laranja fêmea	FA2-132	B
FA2-133	D. de Gould Marfim cabeça preta macho	FA2-134	B
FA2-135	D. de Gould Marfim cabeça preta fêmea	FA2-136	B
FA2-137	D. de Gould Marfim cabeça vermelha/laranja macho	FA2-138	B
FA2-139	D. de Gould Marfim cabeça vermelha/laranja fêmea	FA2-140	B
FA2-141	D. de Gould Marfim Peito branco cabeça preta macho	FA2-142	B
FA2-143	D. de Gould Marfim Peito branco cabeça preta fêmea	FA2-144	B
FA2-145	D. de Gould Marfim Peito branco cabeça vermelha/laranja macho	FA2-146	B
FA2-147	D. de Gould Marfim Peito branco cabeça vermelha/laranja fêmea	FA2-148	B
FA2-149	D. de Gould Diluido Hungaro cabeça preta macho	FA2-150	B
FA2-151	D. de Gould Diluido Hungaro cabeça preta fêmea	FA2-152	B
FA2-153	D. de Gould Diluido Hungaro cabeça vermelha/laranja macho	FA2-154	B
FA2-155	D. de Gould Diluido Hungaro cabeça vermelha/laranja fêmea	FA2-156	B
FA2-157	D. de Gould Diluido Hungaro Peito branco cabeça preta macho	FA2-158	B
FA2-159	D. de Gould Diluido Hungaro Peito branco cabeça preta fêmea	FA2-160	B
FA2-161	D. de Gould Diluido Hungaro Peito branco cabeça vermelha/laranja macho	FA2-162	B
FA2-163	D. de Gould Diluido Hungaro Peito branco cabeça vermelha/laranja fêmea	FA2-164	B
FA2-165	D. de Gould Uropigio claro e suas Combinações macho	FA2-166	B
FA2-167	D. de Gould Uropigio claro e suas Combinações fêmea	FA2-168	B
FA2-169	D. de Gould Outras Combinações de mutação macho	FA2-170	B
FA2-171	D. de Gould Outras Combinações de mutação fêmea	FA2-172	B
FA2-173	D. de Gould ADULTO macho	FA2-174	B
FA2-175	D. de Gould ADULTO fêmea	FA2-176	B
Observações			
Outras combinações de mutação são admitidas com a condição que sejam claramente visíveis			
Stam 4 Stam of 4	Secção FA 3 Bengalim do Japão - <i>Lonchura domestica</i>	Individ. Single	
FA3-1	Bengalim do Japão Preto-Castanho	FA3-2	B
FA3-3	Bengalim do Japão Moka-Castanho	FA3-4	B
FA3-5	Bengalim do Japão Vermelho-Castanho	FA3-6	B
FA3-7	Bengalim do Japão Preto-Cinzento	FA3-8	B
FA3-9	Bengalim do Japão Moka-Cinzento	FA3-10	B
FA3-11	Bengalim do Japão Vermelho-Cinzento	FA3-12	B
FA3-13	Bengalim do Japão Pastel Castanho	FA3-14	B
FA3-15	Bengalim do Japão Pastel Cinzento	FA3-16	B
FA3-17	Bengalim do Japão Asas claras Castanho	FA3-18	B
FA3-19	Bengalim do Japão Asas claras Cinzento	FA3-20	B
FA3-21	Bengalim do Japão Ino Castanho	FA3-22	B
FA3-23	Bengalim do Japão ino Cinzento	FA3-24	B
FA3-25	Bengalim do Japão Perolado Castanho	FA3-26	B
FA3-27	Bengalim do Japão Perolado Cinzento	FA3-28	B
FA3-29	Bengalim do Japão Selado e selado com calota	FA3-30	B
FA3-31	Bengalim do Japão Branco e Albino	FA3-32	B
FA3-33	Bengalim do Japão com Poupa e Frizados em todas cores	FA3-34	B
FA3-35	Bengalim do Japão Variiegado (Preto-Castanho, Moka-Castanho, Vermelha-Castanho e Preto-Cinzento (SEM de Combinações de mutação)	FA3-36	B
FA3-37	Bengalim do Japão Outras Combinações de mutação (não variegados)	FA3-38	B
FA3-39	Bengalim do Japão ADULTO	FA3-40	B
Observações			
São admitidas no maximo 2 combinações de mutação			
Secção FA 4 Diamantes Australianos e Oceanicos			
Stam 4 Stam of 4	Secção FA 4 D. Babete de cauda longa (bico amarelo) - <i>Poephila acuticauda acuticauda</i>	Individ. Single	
FA4-1	D. Babete Classico	FA4-2	B
FA4-3	D. Babete Castanho	FA4-4	B
FA4-5	D. Babete Topazio	FA4-6	B
FA4-7	D. Babete Phaeo	FA4-8	B
FA4-9	D. Babete Ino	FA4-10	B
FA4-11	D. Babete Cinzento	FA4-12	B
FA4-13	D. Babete Combinações de mutação	FA4-14	B
FA4-15	D. Babete ADULTO	FA4-16	B
Observações			
São admitidas no maximo 2 combinações de mutação			

Stam 4	Secção FA 4	Individ.	
Stam of 4	D. Babete de cauda longa de Hecki (bico vermelho) - <i>Poephila acuticauda hecki</i>	Single	
FA4-17	D. Babete de Hecki Classico	FA4-18	B
FA4-19	D. Babete de Hecki Castanho	FA4-20	B
FA4-21	D. Babete de Hecki Topazio	FA4-22	B
FA4-23	D. Babete de Hecki Phaéo	FA4-24	B
FA4-25	D. Babete de Hecki Ino	FA4-26	B
FA4-27	D. Babete de Hecki Cinzento	FA4-28	B
FA4-29	D. Babete de Hecki Combinações de mutação	FA4-30	B
FA4-31	D. Babete de Hecki ADULTO	FA4-32	B
	Observações		
	São admitidas no maximo 2 combinações de mutação		
Stam 4	Secção FA 4	Individ.	
Stam of 4	D. Pardal - <i>Stagonopleura (Emblema) guttata</i>	Single	
FA4-33	D. Pardal Classico	FA4-34	B
FA4-35	D. Pardal Castanho	FA4-36	B
FA4-37	D. Pardal Opalae	FA4-38	B
FA4-39	D. Pardal Bico e uropigio amarelo	FA4-40	B
FA4-41	D. Pardal Combinações de mutação	FA4-42	B
FA4-43	D. Pardal ADULTO	FA4-44	B
	Observações		
	São admitidas no maximo 2 combinações de mutação		
Stam 4	Secção FA 4	Individ.	
Stam of 4	D. Babete de bico preto - <i>Poephila cincta</i>	Single	
FA4-45	D. Bavete de bico preto Classico	FA4-46	B
FA4-47	D. Bavete de bico preto Castanho	FA4-48	B
FA4-49	D. Bavete de bico preto Cinzento	FA4-50	B
FA4-51	D. Bavete de bico preto Topazio	FA4-52	B
FA4-53	D. Bavete de bico preto Phaéo	FA4-54	B
FA4-55	D. Bavete de bico preto Ino	FA4-56	B
FA4-57	D. Bavete de bico preto Combinações de mutação	FA4-58	B
FA4-59	D. Bavete de bico preto ADULTO	FA4-60	B
	Observações		
	São admitidas no maximo 2 combinações de mutação		
Stam 4	Secção FA 4	Individ.	
Stam of 4	D. modesto - <i>Neochmia (Aidemosyne) modesta</i>	Single	
FA4-61	D. Modesto Classico macho	FA4-62	B
FA4-63	D. Modesto Classico fêmea	FA4-64	B
FA4-65	D. Modesto Castanho macho	FA4-66	B
FA4-67	D. Modesto Castanho fêmea	FA4-68	B
FA4-69	D. Modesto Agata macho	FA4-70	B
FA4-71	D. Modesto Agata fêmea	FA4-72	B
FA4-73	D. Modesto Combinações de mutação macho	FA4-74	B
FA4-75	D. Modesto Combinações de mutação fêmea	FA4-76	B
FA4-77	D. Modesto ADULTO	FA4-78	B
	Observações		
	São admitidas no maximo 2 combinações de mutação		
Stam 4	Secção FA 4	Individ.	
Stam of 4	D. Estrela - <i>Neochmia ruficauda</i>	Single	
FA4-79	D. Estrela Classico macho	FA4-80	B
FA4-81	D. Estrela Classico fêmea	FA4-82	B
FA4-83	D. Estrela Mascara amarela macho	FA4-84	B
FA4-85	D. Estrela Mascara amarela fêmea	FA4-86	B
FA4-87	D. Estrela Agata macho	FA4-88	B
FA4-89	D. Estrela Agata fêmea	FA4-90	B
FA4-91	D. Estrela Diluido macho	FA4-92	B
FA4-93	D. Estrela Diluido fêmea	FA4-94	B
FA4-95	D. Estrela Combinações de mutação macho	FA4-96	B
FA4-97	D. Estrela Combinações de mutação fêmea	FA4-98	B
FA4-99	D. Estrela ADULTO	FA4-100	B
	Observações		
	São admitidas no maximo 2 combinações de mutação		
Stam 4	Secção FA 4	Individ.	
Stam of 4	D. Bichenov - <i>Taeniopygia (Poephila) bichenovii</i>	Single	
FA4-101	D. Bichenov Classico	FA4-102	B
FA4-103	D. Bichenov Castanho	FA4-104	B
FA4-105	D. Bichenov ADULTO	FA4-106	B
Stam 4	Secção FA 4	Individ.	
Stam of 4	D. Papagaio - <i>Erythrura psittacea</i>	Single	
FA4-107	D. Papagaio Classico	FA4-108	B
FA4-109	D. Papagaio Marfim	FA4-110	B
FA4-111	D. Papagaio Ino	FA4-112	B
FA4-113	D. Papagaio Pastel	FA4-114	B
FA4-115	D. Papagaio Classico variegado	FA4-116	B
FA4-117	D. Papagaio Combinação de mutações	FA4-118	B

FA4-119	D. Papagaio ADULTO	FA4-120	B
Stam 4 Stam of 4	Secção FA 4 D. Tricolor <i>Erithura trichroa</i>	Individ. Single	
FA4-121	D. Tricolor Classico	FA4-122	B
FA4-123	D. Tricolor Castanho	FA4-124	B
FA4-125	D. Tricolor Marfim	FA4-126	B
FA4-127	D. Tricolor Ino	FA4-128	B
FA4-129	D. Tricolor Lipocromico (Amarelo de olhos pretos)	FA4-130	B
FA4-131	D. Tricolor Combinação de mutações	FA4-132	B
FA4-133	D. Tricolor ADULTO	FA4-134	B
	Secção FA 5 Estrildides Africanos e Asiaticos		
Stam 4 Stam of 4	Secção FA 5 Pardal de Java - <i>Padda oryzivora</i>	Individ. Single	
FA5-1	Pardal de Java Classico	FA5-2	B
FA5-3	Pardal de Java Branco e Ino	FA5-4	B
FA5-5	Pardal de Java Pastel	FA5-6	B
FA5-7	Pardal de Java Opala	FA5-8	B
FA5-9	Pardal de Java Phaéo	FA5-10	B
FA5-11	Pardal de Java Topazio	FA5-12	B
FA5-13	Pardal de Java Combinação de mutações	FA5-14	B
FA5-15	Pardal de Java ADULTO	FA5-16	B
	Observações		
	São admitidas no maximo 2 combinações de mutação		
Stam 4 Stam of 4	Secção FA 5 Bico de Prata - <i>Eoudice (Lonchura) cantans</i>	Individ. Single	
FA5-17	Bico de Prata Classico	FA5-18	B
FA5-19	Bico de Prata Castanho	FA5-20	B
FA5-21	Bico de Prata Agata	FA5-22	B
FA5-23	Bico de Prata Opala	FA5-24	B
FA5-25	Bico de Prata Ino	FA5-26	B
FA5-27	Bico de Prata Cinzento	FA5-28	B
FA5-29	Bico de Prata Pastel	FA5-30	B
FA5-31	Bico de Prata Ventre Escuro	FA5-32	B
FA5-33	Bico de Prata Combinações de mutação	FA5-34	B
FA5-35	Bico de Prata ADULTO	FA5-36	B
	Observações		
	São admitidas no maximo 2 combinações de mutação		
Stam 4 Stam of 4	Secção FA 5 Bico de Chumbo - <i>Eoudice (Lonchura) malabarica</i>	Individ. Single	
FA5-37	Bico de Chumbo Classico	FA5-38	B
FA5-39	Bico de Chumbo Castanho	FA5-40	B
FA5-41	Bico de Chumbo Opala	FA5-42	B
FA5-43	Bico de Chumbo Ino	FA5-44	B
FA5-45	Bico de Chumbo Cinzento	FA5-46	B
FA5-47	Bico de Chumbo Pastel	FA5-48	B
FA5-49	Bico de Chumbo Combinações de mutação	FA5-50	B
FA5-51	Bico de Chumbo ADULTO	FA5-52	B
	Observações		
	São admitidas no maximo 2 combinações de mutação		
Stam 4 Stam of 4	Secção FA 5 Degolado - <i>Amadina fasciata</i>	Individ. Single	
FA5-53	Degolado Classico macho	FA5-54	B
FA5-55	Degolado Classico fêmea	FA5-56	B
FA5-57	Degolado Castanho macho	FA5-58	B
FA5-59	Degolado Castanho fêmea	FA5-60	B
FA5-61	Degolado Opala macho	FA5-62	B
FA5-63	Degolado Opala fêmea	FA5-64	B
FA5-65	Degolado Albino macho	FA5-66	B
FA5-67	Degolado Albino fêmea	FA5-68	B
FA5-69	Degolado Cinzento macho	FA5-70	B
FA5-71	Degolado Cinzento fêmea	FA5-72	B
FA5-73	Degolado Gola Laranja macho	FA5-74	B
FA5-75	Degolado Combinações de mutação, machos	FA5-76	B
FA5-77	Degolado Combinações de mutação, fêmeas	FA5-78	B
FA5-79	Degolado ADULTO	FA5-80	B
	Observações		
	São admitidas no maximo 2 combinações de mutação		
Stam 4 Stam of 4	Secção FA 5 Amadina de cabeça vermelha - <i>Amadina erythrocephala</i>	Individ. Single	
FA5-81	Amadina cabeça vermelha Classico macho	FA5-82	B
FA5-83	Amadina cabeça vermelha Classico fêmea	FA5-84	B
FA5-85	Amadina cabeça vermelha Castanho macho	FA5-86	B

FA5-87	Amadina cabeça vermelha Castanho fêmea	FA5-88	B
FA5-89	Amadina cabeça vermelha Cinzento macho	FA5-90	B
FA5-91	Amadina cabeça vermelha Cinzento fêmea	FA5-92	B
FA5-93	Amadina cabeça vermelha Pastel macho	FA5-94	B
FA5-95	Amadina cabeça vermelha Pastel fêmea	FA5-96	B
FA5-97	Amadina cabeça vermelha mutação Cabeça amarela macho	FA5-98	B
FA5-99	Amadina cabeça vermelha Combinações de mutação, macho	FA5-100	B
FA5-101	Amadina cabeça vermelha Combinações de mutação, fêmea	FA5-102	B
FA5-103	Amadina cabeça vermelha ADULTO	FA5-104	B
Observações			
São admitidas no maximo 2 combinações de mutação			
	Secção FA		
	Fringilídeos Americanos		
Stam 4 Stam of 4	Secção FA 6 Fringillidae Genus Carduelis (Spinus) (Unicamente cucullata e magellanica)	Individ. Single	
FA6-1	Spinus (Carduelis) cucullata Classico , macho	FA6-2	B
FA6-3	Spinus (Carduelis) cucullata Classico, fêmea	FA6-4	B
FA6-5	Spinus (Carduelis) cucullata Castanho , macho	FA6-6	B
FA6-7	Spinus (Carduelis) cucullata Castanho , fêmea	FA6-8	B
FA6-9	Spinus (Carduelis) cucullata Pastel (ex Agate) , macho	FA6-10	B
FA6-11	Spinus (Carduelis) cucullata Pastel (ex Agate), fêmea	FA6-12	B
FA6-13	Spinus (Carduelis) cucullata Pastel-Castanho (ex Isabelle) , macho	FA6-14	B
FA6-15	Spinus (Carduelis) cucullata Pastel-Castanho (ex Isabelle), fêmea	FA6-16	B
FA6-17	Spinus (Carduelis) cucullata Asas Cinzentas, macho	FA6-18	B
FA6-19	Spinus (Carduelis) cucullata Asas Cinzentas, fêmea	FA6-20	B
FA6-21	Spinus (Carduelis) cucullata Topazio , macho	FA6-22	B
FA6-23	Spinus (Carduelis) cucullata Topazio, fêmea	FA6-24	B
FA6-25	Spinus (Carduelis) cucullata Diluido simples fator , macho	FA6-26	B
FA6-27	Spinus (Carduelis) cucullata Diluido simples fator, fêmea	FA6-28	B
FA6-29	Spinus (Carduelis) cucullata Diluido duplo fator , macho	FA6-30	B
FA6-31	Spinus (Carduelis) cucullata Diluido duplo fator, fêmea	FA6-32	B
FA6-33	Spinus (Carduelis) cucullata Rubino , macho	FA6-34	B
FA6-35	Spinus (Carduelis) cucullata Rubino, fêmea	FA6-36	B
FA6-37	Spinus (Carduelis) cucullata Silica, macho	FA6-38	B
FA6-39	Spinus (Carduelis) cucullata Silica, fêmea	FA6-40	B
FA6-41	Spinus (Carduelis) cucullata ADULTO	FA6-42	B
FA6-43	Spinus (Carduelis) magellanica Classico, macho	FA6-44	B
FA6-45	Spinus (Carduelis) magellanica Classico, fêmea	FA6-46	B
FA6-47	Spinus (Carduelis) magellanica Castanho , macho	FA6-48	B
FA6-49	Spinus (Carduelis) magellanica Castanho, fêmea	FA6-50	B
FA6-51	Spinus (Carduelis) magellanica Topazio , macho	FA6-52	B
FA6-53	Spinus (Carduelis) magellanica Topazio, fêmea	FA6-54	B
FA6-55	Spinus (Carduelis) magellanica Lutino	FA6-56	B
FA6-57	Spinus (Carduelis) magellanica Diluido simples fator , macho	FA6-58	B
FA6-59	Spinus (Carduelis) magellanica Diluido simples fator, fêmea	FA6-60	B
FA6-61	Spinus (Carduelis) magellanica Diluido duplo fator , macho	FA6-62	B
FA6-63	Spinus (Carduelis) magellanica Diluido duplo fator, fêmea	FA6-64	B
FA6-65	Spinus (Carduelis) magellanica ADULTO	FA6-66	B
Stam of 4	Secção FA 6 Fringillidae Genus Carpodacus	Individ. Single	
FA6-67	Haemorhous (Carpodacus) mexicanus Classico	FA6-68	B
FA6-69	Haemorhous (Carpodacus) mexicanus Torba	FA6-70	B
FA6-71	Haemorhous (Carpodacus) mexicanus Phaeo	FA6-72	B
FA6-73	Haemorhous (Carpodacus) mexicanus Topazio	FA6-74	B
FA6-75	Haemorhous (Carpodacus) mexicanus Opala	FA6-76	B
FA6-77	Haemorhous (Carpodacus) mexicanus Diluido	FA6-78	B
FA6-79	Haemorhous (Carpodacus) mexicanus Ino	FA6-80	B
FA6-81	Haemorhous (Carpodacus) ADULTO	FA6-82	B
Stam 4 Stam of 4	Secção FA7 Novas mutações em estudo (sem julgamento e sem medalhas)	Individ. Single	
FA7-1	Novas mutações em estudo (sem julgamento e sem medalhas)	FA7-2	B
SECÇÃO FB - DOMESTICOS não-STANDARDIZADOS GAIOLA TIPO CANARIOS DE COR (B) Anilhas 1, 2 e 3 anos			
Stam 4 Stam of 4	Secção FB Estrildidae	Individuel Single	
FB-1	Pytilia Melba	FB-2	B
FB-3	Pytilia hypogrammica	FB-4	B
FB-5	Pytilia phoenicoptera	FB-6	B
FB-7	Genus Pytilia: Outras	FB-8	B
FB-9	Genus : Mandingoa-Clytospiza.	FB-10	B

FB-11	Genus : <i>Euschistopiza-Hypargos-Parmoptila-Pyrenestes-Spermophaga</i>	FB-12	B
FB-13	Genus : <i>Lagonosticta-Nigrita.</i>	FB-14	B
FB-15	<i>Estrilda astrild</i>	FB-16	B
FB-17	<i>Estrilda melpoda</i>	FB-18	B
FB-19	<i>Estrilda caerulescens</i>	FB-20	B
FB-21	Genus <i>Estrilda (Outras)-Coccypygia</i>	FB-22	B
FB-23	<i>Amandava amandava</i>	FB-24	B
FB-25	Genus <i>Amandava: A.amandava, A.subflava, A.formosa</i>	FB-26	B
FB-27	<i>Cryptospiza-Nesocharis-Ortygospiza.</i>	FB-28	B
FB-29	Genus <i>Uraeginthus: bengalus, angolensis, cyanocephalus</i>	FB-30	B
FB-31	Genus <i>Uraeginthus: granatinus, ianthinogaster</i>	FB-32	B
FB-33	Mutações de Estrildidae das classes 1-32	FB-34	B
FB-35	<i>Erythrura prasina</i> - D. Quadricolor	FB-36	B
FB-37	<i>Erythrura tricolor</i> - D. Forbes	FB-38	B
FB-39	<i>Erythrura coloria</i> - D. Coloria	FB-40	B
FB-41	<i>Erythrura pealli</i> - D. Peale	FB-42	B
FB-43	Genus <i>Erythrura:Outras</i>	FB-44	B
FB-45	Mutações de Estrildidae das classes 35-44	FB-46	B
FB-47	<i>Emblema picta</i>	FB-48	B
FB-49	<i>Neochmia phaeton</i>	FB-50	B
FB-51	<i>Neochmia temporalis</i>	FB-52	B
FB-53	Genus : <i>Emblema (Outras) -Oreostruthus-Stagonopleura.</i>	FB-54	B
FB-55	<i>Poephila personata</i>	FB-56	B
FB-57	Genus : <i>Outras Poephila - Taeniopygia.</i>	FB-58	B
FB-59	Genus <i>Vidua.</i>	FB-60	B
FB-61	Mutações de Estrildidae das classes 47-60	FB-62	B
Stam 4 Stam of 4	Secção FB Estrildidae Genero <i>Lonchura (Spermestes)</i>	Individ. Single	
FB-63	<i>Lonchura bicolor bicolor</i>	FB-64	B
FB-65	<i>Lonchura bicolor poensis</i>	FB-66	
FB-67	<i>Lonchura bicolor nigriceps</i>	FB-68	B
FB-69	<i>Lonchura cucullata</i>	FB-70	B
FB-71	<i>Lonchura fringilloides</i>	FB-72	B
FB-73	<i>Lonchura griseicapilla</i>	FB-74	B
FB-75	<i>Lepidopygia nana</i>	FB-76	B
FB-77	Mutações dos Estrildidae classes 63-76	FB-78	B
FB-79	<i>Lonchura maja</i>	FB-80	B
FB-81	<i>Lonchura atricapilla</i>	FB-82	B
FB-83	<i>Lonchura grandis</i>	FB-84	B
FB-85	<i>Lonchura stygia</i>	FB-86	B
FB-87	<i>L. caniceps</i> - <i>L. forbesi</i> - <i>L. hunsteini</i> - <i>L.malacca</i> - <i>L.nevermanni</i> - <i>L. pallida</i> - <i>L. ferruginosa</i> - <i>L. quinticolor</i> - <i>L.spectabilis</i> - <i>L. vana</i> e todas as sub-espécies	FB-88	B
FB-89	mutação dos Estrildidae das classes 79-88	FB-90	B
FB-91	<i>Lonchura castaneothorax</i>	FB-92	B
FB-93	<i>L.flaviprymna</i> - <i>L.montana</i> - <i>L.heteromunia pectoralis</i> - <i>L. monticola</i> - <i>L.teerinki</i> - <i>L.melaena</i> - et todas sous-Espèces	FB-94	B
FB-95	<i>L.(Padda) fuscata</i>	FB-96	B
FB-97	<i>Lonchura punctulata</i>	FB-98	B
FB-99	<i>L.fuscans-L.kelaarti</i> - <i>L.leucogastra</i> - <i>L.leucogastroides</i> - <i>L.leucosticta</i> - <i>L.molucca</i> - <i>L.striata</i> - <i>L.tristissima</i> - et todas sous-Espèces	FB-100	B
FB-101	Mutações dos Lonchura classes 91-100	FB-102	B
Stam 4 Stam of 4	Secção FB Fringillidae Genero <i>Crithagra (ex Serinus)</i>	Individ. Single	
FB-103	<i>Crithagra (ex Serinus) mozambicus</i>	FB-104	B
FB-105	Genus <i>Crithagra (ex Serinus) tous less Outras</i>	FB-106	B
FB-107	Genus <i>Serinus : S. pusillus – S. syriacus – S. canicollis – S. flavivertex – S. nigriceps – S. alario</i>	FB-108	B
FB-109	Mutações dos Crithagra (ex Serinus) classes 103-108	FB-110	B
Stam 4 Stam of 4	Secção FB Fringillidae Genero <i>Carduelis (Spinus)</i> - (não representados na Secção FA) Genero <i>Spinus (Carduelis)</i> - <i>Chloris</i> - <i>Linaria</i> (não representados na Secção FA)	Individ. Single	
FB-111	<i>Spinus (Carduelis) notata phenotype Classico</i>	FB-112	B
FB-113	<i>Spinus (Carduelis) atrata phenotype Classico</i>	FB-114	B
FB-115	<i>Spinus (Carduelis) barbata phenotype Classico</i>	FB-116	B
FB-117	<i>Spinus (Carduelis) psaltria phenotype Classico</i>	FB-118	B
FB-119	<i>Spinus (Carduelis) tristis phenotype Classico</i>	FB-120	B
FB-121	Genus <i>Spinus: S. Atriceps – S. xanthogastra – S. yarelli – S. Lawrencei</i> – et Outras <i>Spinus (Tarins) phenotype Classico</i>	FB-122	B
FB-123	Mutações dos Spinus (Carduelis) classes 111-122	FB-124	B

Stam 4 Stam of 4	Secção FB Fringillidae Genero Carduelis - Chloris - Linaria (não representados nas outras Secções)	Individ. Single	
FB-125	Genus Carduelis: C.c.caniceps-C.c.parapanisi, C.c. subulata,ultima (chardonnerets)	FB-126	B
FB-127	Mutação dos Carduelis classes 125-126	FB-128	B
FB-129	Genus Chloris: C.ambigua-C.sinica-C.splnoides-C.monguilloti (verdiere)	FB-130	B
FB-131	Genus Linaria: L.johannis-L.C.yemenensis (Linottes)	FB-132	B
FB-133	Mutações dos Chloris-Linaria classes 129-132	FB-134	B
Stam 4 Stam of 4	Secção FB Passeridae - Ploceidae	Individ. Single	
FB-135	Family Passeridae (Sparrows) Genera: HyPLcryptadius- CarPLspiza-Peteronia-Montifringilla-Gymnoris-Pyrgilauda Family Ploceidae (Weavers) Genera : Euplectes-Foudia - Ploceus-Quelea-Pseudonigrita – SPLropipes-Plocaepaser et Outras	FB-136	B
FB-137	Mutações dos Passeridae - Plocéidae classes 135-136	FB-138	B
Stam 4 Stam of 4	Secção Fringillidae FB Genero Linurgus - Pyrroplectes	Individ. Single	
FB-139	Genus Linurgus	FB-140	B
FB-141	Genus Pyrroplectes	FB-142	P1
FB-143	Mutações dos Linurgus -Pyrroplectes classes 139-142	FB-144	P1
Stam 4 Stam of 4	Secção Fringillidae FB Genero Carpodacus (não representados na Secção FA)	Individuel Single	
FB-145	Carpodacus Classico Outras especies não contempladas na secção FA	FB-146	P1
FB-147	Mutações Outras Carpodacus classes 145-146	FB-148	P1
Stam 4 Stam of 4	Secção Fringillidae FB Genero Loxia- Pyrrhula - Rhodopechys - Uragus - Urocynchramus	Individ. Single	
FB-149	Genus Loxia (Loxia luzoniensis, himalayensis, megaplaga et Outras Loxia)	FB-150	P1
FB-151	Genus Pyrrhula exotique	FB-152	P1
FB-153	Genus Rhodopechys- Rhodospiza- Bucanetes -Uragus - Urocynchramus	FB-154	P1
FB-155	Mutações dos Genero Loxia- Pyrrhula - Rhodopechys - Uragus - Urocynchramus classes 149-154	FB-156	P1
Stam 4 Stam of 4	Secção Emberizidae FB (Unicamente os granívoros)	Individ. Single	
FB-157	Genus : Aimophila-Amnodramus-Amphispiza Genus : ArremonArremonops-Atlapetes Genus : Calcarius-Calamospiza-Chondestes Genus : Emberiza-Juncos-Lysurus-Melozone Genus : Melospiza-Passerina-Plectrophenax Genus : Oriturus-Pezopetes-Pipilo-PLoecetes Genus : Pselliophorus-Pyrgisoma-Sicales Genus : Spizella-Torreornis-Zonotrichia	FB-158	P1
FB-159	Genus : Coryphospingus-Lophospingus Genus : Loxigilla-Loxipasser-Melanopyrrha Genus : Oryzoborus-Rhodospingus-SPLrophila-Tiaris-Volatinia	FB-160	P1
FB-161	Genus : Cardinalis	FB-162	
FB-163	Genus : Gubernatrix	FB-164	P1
FB-165	Genus : Paroaria	FB-166	P1
FB-167	Genus : Guiraca-Pheucticus-Pyrruloxia Genus : Gerythraustes-Parkerthraustes-Rhodothraupis-PeriPLrphyrus	FB-168	P1
FB-169	mutação : Emberezidae granivores classes 157-168	FB-170	P1
Stam 4 Stam of 4	Secção FB Fringillidae Genero Eophona -Fringilla - Haematospiza - Hesperiphona - Mycerobas - Neospiza - Rynchostruthus	Individ. Single	
FB-171	Genus Eophona-Fringilla-Haematospiza Genus Hesperiphona-Mycerobas Genus Neospiza-Rynchostruthus	FB-172	P2
FB-173	mutação Genus Eophona -Fringilla - Haematospiza - Hesperiphona - Mycerobas - Neospiza - Rynchostruthus	FB-174	P2
Stam 4 Stam of 4	Secção FB Fringillidae Genero Callacanthus - Leucosticte - Pinicola-Propyrrhula - Rhodospiza	Individ. Single	
FB-175	Genus Callacanthus-Leucosticte-Pinicola-Propyrrhula-Rhodospiza Classico	FB-176	P2
FB-177	mutação Genus Callacanthus-Pinicola-Propyrrhula-Rhodospiza classes 175-176	FB-178	P2
Stam 4 Stam of 4	Secção FB Frugivores Insectivores Nectarivores Frugivorous Insectivorous Nectarivorous	Individ. Single	
FB-179	Famille Leiotrichidae (Leiothrix-Sibias-Mesias-Minla) - Famille Muscicapidae(Genus Muscicap-Gossyphes) -Pipridae - Zosteropidae-Paridae .	FB-180	P1
FB-181	Famille Ramphastidae-Musophagidae- Cotingidae-Eurylaimidae-Trogonidae-Coliidae .	FB-182	P1

FB-183	Famille <i>Trochilidae-Thraupidae</i> (Genus <i>Cyanerpes-Chlorophanes</i>)- <i>Nectariniidae</i>	FB-184	P1
FB-185	Famille : <i>Sturnidae-Pycnotidae</i>	FB-186	P2
FB-187	Famille : <i>Turdidae-Buphagidés</i>	FB-188	P2
FB-189	Famille <i>Méropidae-Galbulidae-Momotidae-Coraciidae-Mégalaïmiidae-Lybiidae-Oriolidae. Famille Chloropseidae(Iréniidae)-Ictériidae-Picidae-Viréonidae -Alcédinidae-Campéphagidae.</i>	FB-190	P2
FB-191	Famille <i>Thraupidae</i> Outras, genus não incluídos na classe FB183 - <i>Conirostridae</i> - <i>Parulidae</i> .	FB-192	P2
FB-193	Famille <i>Corvidae-Timaliidae</i> (Genus <i>Garrulax</i>)- <i>Tyrannidae</i> .	FB-194	P3
FB-195	mutação Frugívoros Insectívoros Nectarívoros classes 179-194	FB-196	P2
Stam 4	Secção FB	Individ.	
Stam of 4	Outras - Other	Single	
FB-197	Espécies não previstas nas classes anteriores	FB-198	P2
FB-199	Novas mutações em estudo-(SEM julgamento e SEM medalhas)	FB-200	B

	Secção H - HIBRIDOS P.E. (ANILHAS 1, 2, 3 OU 4 ANOS) HYBRIDS (1/2/3/4 YEARS RINGED)		C A G E S
	O Criador deverá especificar os nomes científicos das espécies progenitores (macho e fêmea) e identificar a sua mutação		
Stam 4 Stam of 4	Secção H 2 HIBRIDOS DE Estrildidae	Individuel Single	
H2-1	Hibrido Classico d' Estrildidae X D. Mandarin e vice-versa	H2-2	B
H2-3	Hibrido Mutado d' Estrildidae X D. Mandarin e vice-versa	H2-4	B
H2-5	Hibrido Classico d' Estrildidae X Bengalim do Japão e vice-versa	H2-6	B
H2-7	Hibrido Mutado d' Estrildidae X Bengalim do Japão e vice-versa	H2-8	B
H2-9	Hibrido Classico d' Estrildidae X Lonchura Orzivora e vice-versa	H2-10	B
H2-11	Hibrido Mutado d' Estrildidae X Lonchura Orzivora e vice-versa	H2-12	B
H2-13	Hibrido Classico outros Estrildidae entre eles	H2-14	B
H2-15	Hibrido Mutado outros Estrildidae entre eles	H2-16	B
H2-17	Hibrido Variegado d'Estrildidae (Classicos e mutação)	H2-18	B
Stam 4 Stam of 4	Secção H 3 Hibridos Outras	Individuel Single	
H3-13	Hibrido Classico de Serinus extra-europeen et Crithagra X européen et vice-versa	H3-14	B
H3-15	Hibrido Mutado de Serinus extra-europeen et Crithagra X européen et vice-versa	H3-16	B
H3-17	Hibrido Classico de Spinus extra-europeen X européen et vice-versa	H3-18	B
H3-19	Hibrido Mutado de Spinus extra-europeen X européen et vice-versa	H3-20	B
H3-21	Hibrido Classico Outras extra-europeen X européen et vice-versa	H3-22	B
H3-23	Hibrido Mutado Outras extra-europeen X européen et vice-versa	H3-24	B
H3-25	Hibrido Classico extra-europeen X extra-europeens Outras familles	H3-26	B
H3-27	Hibrido Mutado extra-europeen X extra-europeens Outras familles	H3-28	B
H3-29	Outras Hibridos variegados (Classicos et mutação)	H3-30	B
H3-31	Outras Hibridos não reprises dans les classes précédentes	H3-32	B

	Secção O - ROLAS E POMBOS EXOTICOS P.E.(BAGUES 1 ET/OU 2 ANS) EXOTIC DOVES AND PIGEONS (1/2 YEARS RINGED)		
	A Identificação com o nome em Latin è OBRIGATÓRIA Aves Frizadas não são admitidas a concurso Aves Variegadas são permitidas nas classes O7/O8 e O29/O30		C A G E
Stam 4 Stam of 4	Secção O ROLAS E POMBOS EXÓTICOS EXOTIC DOVES AND PIGEONS	Individ. Single	
O-1	<i>Geopelia cuneata</i> - Classico	O-2	O1
O-3	<i>Geopelia cuneata</i> - Mutação: Opala, Isabel, Castanho, vermelha	O-4	O1
O-5	<i>Geopelia cuneata</i> - Mutação: Croupion Branco, Queue branco	O-6	O1
O-7	<i>Geopelia cuneata</i> - Outras mutações ou combinações de mutação, incluindo a mutações variegadas	O-8	O1
O-9	<i>Geopelia striata</i> - Classico	O-10	O2
O-11	<i>Geopelia placida</i> - Classico	O-12	O2
O-13	<i>Geopelia maugeus</i> - Classico	O-14	O2
O-15	Mutações Geopelia: 1 <i>Geopelia striata</i> - Mutação Topazio - crème 2 <i>Geopelia placida</i> - Mutação Phaéo 3 <i>Geopelia maugeus</i> - Mutação mélanisée	O-16	2
O-17	<i>Geopelia humeralis</i> - Classico	O-18	O2
O-19	<i>Streptopelia risoria domestica</i> - Classico	O-20	O2
O-21	<i>Streptopelia risoria domestica</i> - Pastel	O-22	O2
O-23	<i>Streptopelia risoria domestica</i> - Mutação Isabel e combinação Isabel Pastel	O-24	O2
O-25	<i>Streptopelia risoria domestica</i> - Mutação cabeça branca e combinação cabeça branco Pastel	O-26	O2
O-27	<i>Streptopelia risoria domestica</i> - Mutação Marfim	O-28	O2
O-29	<i>Streptopelia risoria domestica</i> - Mutação Cinzento e combinação Cinzento pastel	O-30	O2
O-31	<i>Streptopelia risoria domestica</i> - Mutação e Combinações Phaeo fator unico (Collier Cinzento)	O-32	O2
O-33	<i>Streptopelia risoria domestica</i> - Mutação e Combinações Phaeo duplo fator (collier Branco)	O-34	O2
O-35	<i>Streptopelia risoria domestica</i> - Mutação branco – Albino – Cremé ino (Satinet)	O-36	O2
O-37	<i>Streptopelia risoria domestica</i> - Mutação variegado	O-38	O2
O-39	<i>Streptopelia risoria domestica</i> - Outras combinações	O-40	O3
O-41	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	O-42	O3
O-43	<i>Streptopelia lugens</i> <i>Streptopelia hypopyrrha</i> <i>Streptopelia turtur</i> <i>Streptopelia orientalis</i> <i>Streptopelia decipiens</i> <i>Streptopelia vinacea</i> <i>Streptopelia capicola</i> <i>Streptopelia semitorquata</i> <i>Streptopelia decaocto</i> <i>Streptopelia roseoCinzentoea</i> <i>Streptopelia reichenowi</i> <i>Streptopelia bitorquata</i> <i>Streptopelia dusumieri</i> <i>Streptopelia xanthocyta</i>	O-44	O3
O-45	<i>Spilopelia senegalensis</i>	O-46	O3
O-47	<i>Spilopelia chinensis ssp chinensis, tigrina, suratensis</i>	O-48	O3
O-49	<i>Zenaida macroura</i> <i>Zenaida graysoni</i> <i>Zenaida auriculata</i> <i>Zenaida aurita</i> <i>Zenaida galapagoensis</i> <i>Zenaida asiatica</i> <i>Zenaida meloda</i>	O-50	O3
O-51	<i>Oena capensis</i> <i>Turtur tympanistria</i> <i>Turtur chalcospilos</i> <i>Turtur abyssinicus</i> <i>Turtur afer</i> <i>Turtur brehmeri</i>	O-52	O3
O-53	Mutação das espécies das classes O-41 à O-52	O-54	O3

O-55	<i>Columbina inca</i> <i>Columbina squammata</i> <i>Columbina picui</i> <i>Columbina passerina</i> <i>Columbina minuta</i> <i>Columbina buckleyi</i> <i>Columbina talpacoti</i> <i>Columbina cruziana</i> <i>Columbina cyanopsis</i>	O-56	03
O-57	<i>Metriopelia ceciliae</i> <i>Metriopelia melanoptera</i> <i>Metriopelia morenoi</i> <i>Metriopelia aymara</i> <i>Claravis pretiosa</i> <i>Claravis geoffroyi</i> <i>Claravis mondetoura</i> <i>Uropelia campestris</i>	O-58	03
O-59	<i>Leptotila verreauxi</i> <i>Leptotila plumbeiceps</i> <i>Leptotrygon veraguensis</i> <i>Zentrygon costaricensis</i> <i>Geotrygon versicolor</i> <i>Geotrygon montana</i> <i>Starnoenas cyanocephala</i>	O-60	03
O-61	<i>Gallicolumba luzonica</i> <i>Gallicolumba criniger</i> <i>Gallicolumba tristigmata</i> <i>Gallicolumba rufigula</i> <i>Pampusana jobiensis</i>	O-62	03
O-63	<i>Chalcophaps indica</i> <i>Chalcophaps longirostris</i> <i>Chalcophaps stephani</i> <i>Ocyphaps lophotes</i> <i>Geophaps plumifera</i> <i>Henicophaps albifrons</i> <i>Phaps chalcoptera</i> <i>Phaps elegans</i> <i>Phaps histrionica</i> <i>Petrophassa rufipennis</i> <i>Petrophassa albipennis</i>	O-64	03
O-65	Mutação das espécies das classes O-55 à O-64	O-66	03
O-67	<i>Nesoenas picturatus</i> <i>Nesoenas mayeri</i> <i>Leucosarcia melanoleuca</i> <i>Aplopelia larvata</i>	O-68	03
O-69	<i>Columba livia</i> <i>Columba oenas</i> <i>Columba palumbus</i> <i>Columba trocaz</i> <i>Columba bollii</i> <i>Columba junoniae</i>	O-70	03
O-71	<i>Columba guinea</i> <i>Columba arquatrix</i> <i>Columba pulchricollis</i> <i>Columba punicea</i> <i>Columba vitiensis</i> <i>Columba leucomela</i> <i>Patagioenas picazuro</i> <i>Patagioenas corensis</i> <i>Patagioenas oenops</i> <i>Patagioenas speciosa</i> <i>Patagioenas maculosa</i> E Outras	O-72	03
O-73	Mutação das espécies das classes O-67 à O-72	O-74	03

O-75	Genus Macropygia – Reinwardtoena – Turacoena Genus Treron Genus Ptilinopus – Drepanoptila Genus Dracula Genus: Gymnophaps Genus Hemiphaga – Lopholaimus – Cryptophaps Genus Phapitreron Genus Alectroenas Genus Goura <i>Caloenas nicobarica</i> <i>Otidiphaps noble</i> <i>Trugon terrestris</i> <i>Didunculus strigirostris</i>	O-76	03
Stam 4 Stam of 4	Secção O - Rolas e Pombos EXOTICOS NOVAS MUTAÇÕES EM ESTUDO	Individ. Single	
O-77	Novas mutações em estudo (SEM Julgamento e SEM Medalhas)	O-78	
	Observações		
	A lista das espécies que figuram nas listas de classes não são exaustivas. Elas correspondem as espécies mais representativas presentes a concurso. Referência taxonómica dos nomes em latin : International Ornithologist's Union (IOU) 2015)		

	Secção P - CAILLES - COLINS P.E. (BAGUES 1 ET/OU 2 ANS) QUAILS AND PARTRIDGES (1/2 YEARS RINGED) Actu in May 2025		C A S S E
	O nome científico é indispensável. Aves frizadas e variegadas não são admitidas		
Stam 4 Stam of 4	<i>Synoicus chinensis</i> , Codorniz-da-china (Anilhas até 2 anos)	Stam 4 Stam of 4	
P-1	<i>Synoicus chinensis</i> - Classico (Anilhas 2 anos)	P-2	
P-3	<i>Synoicus chinensis</i> - Padrão Classico - Opala, Castanho	P-4	O1
P-5	<i>Synoicus chinensis</i> - Mutação fator mosaico : Classico - Opala - Castanho	P-6	O2
P-7	<i>Synoicus chinensis</i> - Mutação Melanizada	P-8	O2
P-9	<i>Synoicus chinensis</i> - Mutação Peito vermelha (Tres negro) : Classico - Opalae	P-10	O3
P-11	<i>Synoicus chinensis</i> - Outras mutação : branco e variegado	P-12	O3
Stam 4 Stam of 4	<i>Coturnix japonica</i> , Codorniz Japão (Anilhas até 2 anos)	Individ. Single	
P-13	<i>Coturnix japonica</i> - Classico	P-14	O2
P-15	<i>Coturnix japonica</i> - Patron à lignes : Castanho - Rousse	P-16	O2
P-17	<i>Coturnix japonica</i> - Patron à lignes Isabelle - Jaune	P-18	O3
P-19	<i>Coturnix japonica</i> - Patron mosaïque avec ou sans collier de nuque	P-20	O3
P-21	<i>Coturnix japonica</i> - Patron mélanise SF (Castanho foncé à lignes) et DF (Preto-Castanho)	P-22	O3
P-23	<i>Coturnix japonica</i> - Outras mutações e combinações	P-24	O3
Stam 4 Stam of 4	<i>Coturnix coturnix</i> (Anilhas até 2 anos)	Individ. Single	
P-25	<i>Coturnix coturnix</i> - Classico	P-26	O3
Stam 4 Stam of 4	Outras codornizes - Generos <i>Synoicus</i> ou <i>Coturnix</i> (Anilhas até 2 anos)	Individ. Single	
P-27	<i>Coturnix delegorguei</i> , <i>Coturnix coromandelica</i> , <i>Coturnix pectoralis</i> , <i>Synoicus ypsilophora</i> , <i>Synoicus adansonii</i> , <i>Synoicus mororhonyx</i> ☐	P-28	O3
Stam 4 Stam of 4	Genero <i>Perdicula</i> (Pardiculas) Classico (Anilhas até 3 anos)	Individ. Single	
P-29	<i>Perdicula asiatica</i> , <i>Perdicula argoondah</i> , <i>Perdicula erythrorhyncha</i> , <i>Perdicula manipurensis</i>	P-30	O3
Stam 4 Stam of 4	Genero <i>Arborophila</i> (Torquedões) (Bagues 3 anos)	Individ. Single	
P-31	<i>Arborophila torqueola</i> , <i>Arborophila gingica</i> , <i>Arborophila castanhoneopectus</i> , <i>Arborophila javanica</i> , <i>Arborophila hyperythra</i> e Outras	P-32	O3
Stam 4 Stam of 4	Genero <i>Rollulus</i> – <i>Caloperdix</i> – <i>Haematortyx</i> (Anilhas até 3 anos)	Individ. Single	
P-33	<i>Rollulus rouloul</i> , <i>Caloperdix oclea</i> , <i>Haematortyx sanguiniceps</i>	P-34	O3
Stam 4 Stam of 4	Generos : <i>Peliperdix</i> – <i>Ortygornis</i> – <i>CamPLcolinus</i> – <i>Francolinus</i> – <i>Sceloperdix</i> – <i>Rhizothera</i> (Anilhas até 3 anos)	Individ. Single	
P-35	Generos : <i>Peliperdix</i> – <i>Ortygornis</i> – <i>CamPLcolinus</i> – <i>Francolinus</i> – <i>Sceloperdix</i> – <i>Rhizothera</i> - Classico	P-36	O3
Stam 4 Stam of 4	Mutação	Individ. Single	
P-37	Mutação das classes P-25 à P-36	P-38	O3
Stam 4 Stam of 4	Perdix Genres: <i>Ammoperdix</i> – <i>Perdix</i> – <i>Margaroperdix</i> – <i>Melanoperdix</i> – <i>Tropicoperdix</i> – <i>Rhizothera</i> (Anilhas até 3 anos)	Individ. Single	
P-39	<i>Ammoperdix heyi</i> , <i>Ammoperdix cinzentoeugalaris</i> , <i>Perdix perdix</i> , <i>Perdix dauurica</i> , <i>Perdix hodgsoniae</i> , <i>Margaroperdix madagascarensis</i> , <i>Melanoperdix nigra</i> , <i>Tropicoperdix charltoni</i> , <i>Tropicoperdix graydoni</i> , <i>Tropicoperdix chloropus</i> , <i>Rhizothera longiostris</i> , <i>Rhizothera dulitensis</i>	P-40	O3
Stam 4 Stam of 4	Genero <i>Alectoris</i> Anilhas até 3 anos)	Individ. Single	
P-41	<i>Alectoris chukar</i> , <i>Alectoris barbara</i> , <i>Alectoris graeca</i> , <i>Alectoris rufa</i> , <i>Alectoris melanocephala</i> , <i>Alectoris magna</i> , <i>Alectoris philbyi</i>	P-42	O3
Stam 4 Stam of 4	Generos - <i>Galloperdix</i> - <i>Xenoperdix</i> - <i>Bambusicola</i> - <i>Lerwa</i> - <i>Tetraophasis</i> - <i>Tetraogallus</i> Classico (Anilhas até 3 anos)	Individ. Single	
P-43	<i>Galloperdix spadicea</i> , <i>Galloperdix lunulata</i> , <i>Galloperdix bicalcarata</i> , <i>Bambusicola thoracica</i> , <i>Bambusicola fytchii</i> , <i>Tetraophasis verreauxii</i> , <i>Tetraogallus himalayensis</i> , <i>Lerwa lerwa</i>	P-44	O3
P-45	Mutação das classes P-39 à P-44	P-46	O3
Stam 4 Stam of 4	<i>Colinus virginianus</i> (Anilhas até 3 anos)	Individ. Single	
P-47	<i>Colinus virginianus</i> - Classico	P-48	O3
P-49	<i>Colinus virginianus</i> - Mutação Mosaico	P-50	O3
P-51	<i>Colinus virginianus</i> - Mutação Cinzento – branco - Outras mutações	P-52	O3
P-53	<i>Colinus virginianus ridgwayii</i>	P-54	O3
Stam 4 Stam of 4	Genero <i>Callipepla</i> (Anilhas até 3 anos)	Individ. Single	
P-55	<i>Callipepla californica</i> , <i>Callipepla gambelii</i>	P-56	O3
Stam 4 Stam of 4	Outras Colins Genero <i>Callipepla</i> – <i>Oreortyx</i> (Anilhas até 3 anos)	Individ. Single	

P- 57	<i>Callipepla squamata, Callipepla douglasii, Oreortyx pictus</i>	P- 58	O3
Stam 4 Stam of 4	Colins e Outras Odontophoridés Genero Colinus- Cyrtonyx-Dendrortyx-Philortyx-Dactylortyx-Rhynchortyx-Odontophorus (Anilhas 3 anos)	Individ. Single	
P- 59	<i>Colinus nigrogularis, Colinus leucopogon, Colinus cristatus, Cyrtonyx montezumae, Cyrtonyx ocellatus, Dendroptyx barbatus, Dendroptyx macroura, Dendroptyx leucophrys, Philortyx fasciatus, Dactylortyx thoracicus, Rhynchortyx cinctus, Odontophorus capueira</i>	P- 60	O3
Stam 4 Stam of 4	Secção P NOVAS MUTAÇÕES EM ESTUDO	Individ. Single	
P-61	Novas mutações em estudo (SEM Julgamento e SEM Medalhas)	P-62	O3